

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

**Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail [info@73fguz.ru](mailto:info@73fguz.ru)  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

**Испытательная лаборатория**

Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ульяновской области в Ульяновском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Ульяновской области в Ульяновском районе»)  
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782  
ИНН 7325053960/КПП 732102002  
р.п. Ишеевка, ул.Текстильщиков,1; 433310  
тел./факс (84254) 2-12-08, e-mail [fguz1606@73fguz.ru](mailto:fguz1606@73fguz.ru)

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель (заместитель руководителя)  
испытательного лабораторного центра

Э. В. Кирсанова

« 18 » 05 20 23 г.



Аттестат аккредитации ИЛЦ  
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года  
Лицензия на медицинскую деятельность  
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 20666 от 18.05.2023


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе
2. **Юридический адрес:** Ульяновская область, Ульяновский район, р.п.Ишеевка, ул.Текстильщиков, д.1
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Нектар мультифруктовый; дата изготовления: 26.02.2023; срок годности: 12 месяцев; объем партии: 30 шт. по 0,2 л; упаковка: потребительская упаковка; условия хранения: при температуре от 0 до +25°C при влажности не выше 75%; вес(объем) пробы для испытаний: 0,4 л
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО Фирма "Нектар"  
РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, пр.Мальцева, 9  
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** МОУ Староалгашинская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Князькина МО "Цильнинский район" Ульяновской области, 433647, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Старые Алгаша, ул. Советская, д. 7, Пищевблок
6. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 16.05.2023 с 10:05 до 11:25  
Ф.И.О., должность: Бурганов Ф. Ф., Врач по общей гигиене; Рыжова Е.П., гл.специалист - эксперт ТО УРПН  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.05.2023 12:45  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 26313-2014 "Продукты переработки фруктов и овощей. Правила приемки и методы отбора проб"..
7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Внеплановая проверка , решение о проверке № 50-у от 06.04.2023
8. **НД на продукцию:** -
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на продукцию из фруктов и овощей»
10. **Код образца (пробы):** 11.23.20666 15.1
11. **Условия проведения испытаний:** -
12. **Место осуществления деятельности:** 433310 р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, 1
13. **ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.**



## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 16.05.2023 13:20 Регистрационный номер пробы в журнале 20666 дата начала испытаний 16.05.2023 14:20 дата выдачи результата 17.05.2023 17:57					
1	Массовая доля сухих веществ	%	12,0±0,05	не более 16	ГОСТ 34128-2017
2	Массовая доля титруемых кислот	%	0,26±0,02	не более 1,3	ГОСТ 34127-2017

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:  Трифонова Н. П., помощник врача



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

**Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail [info@73fguz.ru](mailto:info@73fguz.ru)  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001


Испытательная лаборатория  
Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ульяновской области в Ульяновском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Ульяновской области в Ульяновском районе»)  
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782  
ИНН 7325053960/КПП 732102002  
р.п. Ишеевка, ул.Текстильщиков,1; 433310  
тел./факс (84254) 2-12-08, e-mail [fguz1606@73fguz.ru](mailto:fguz1606@73fguz.ru)

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель (заместитель руководителя)  
испытательного лабораторного центра

В. Кирсанова

20 25.



**Аттестат аккредитации ИЛЦ**  
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года  
**Лицензия на медицинскую деятельность**  
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 20669 от 18.05.2023

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе
2. **Юридический адрес:** Ульяновская область, Ульяновский район, р.п.Ишеевка, ул.Текстильщиков, д.1
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Соль пищевая молотая йодированная; дата изготовления: 24.01.2023; срок годности: 12 месяцев; объем партии: 2 кг; упаковка: потребительская упаковка; условия хранения: Хранить в сухом, темном месте; вес(объем) пробы для испытаний: 1000 г
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО " Руссолл  
РОССИЯ, Оренбургская область г. Соль Илецк, ул. Южная,1/1  
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** МОУ Староалгашинская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Князькина МО "Цильнинский район" Ульяновской области, 433647, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Старые Алгашы, ул. Советская, д. 7, Пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 16.05.2023 с 10:05 до 11:25  
Ф.И.О., должность: Бурганов Ф. Ф., Врач по общей гигиене; Рыжова Е.П., гл.специалист - эксперт ТО УРПН  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.05.2023 12:45  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 33770-2016 "Соль пищевая. Отбор проб и подготовка проб. Определение органолептических показателей".
7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Внеплановая проверка , решение о проверке № 50-у от 06.04.2023
8. **НД на продукцию:** ГОСТ Р 51574-2018
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
ГОСТ Р 51574-2018
10. **Код образца (пробы):** 11.23.20669 15.1
11. **Условия проведения испытаний:** -
12. **Место осуществления деятельности:** 433310 р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, 1
13. **ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.**







Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

**Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail [info@73fgez.ru](mailto:info@73fgez.ru)  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория  
Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ульяновской области в Ульяновском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Ульяновской области в Ульяновском районе»)  
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782  
ИНН 7325053960/КПП 732102002  
р.п. Ишеевка, ул.Текстильщиков,1; 433310  
тел./факс (84254) 2-12-08, e-mail [fgez1606@73fgez.ru](mailto:fgez1606@73fgez.ru)

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель (заместитель руководителя)  
испытательного лабораторного центра

Э. В. Кирсанова

20 23 г.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 20661 от 18.05.2023

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе
2. **Юридический адрес:** Ульяновская область, Ульяновский район, р.п.Ишеевка, ул.Текстильщиков, д.1
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** курица отварная ; дата изготовления: 04.05.2023; срок годности: 3 часа; объем партии: 67 порций; упаковка: стеклянная банка; условия хранения: при температуре +4° С (+/- 2° С); вес(объем) пробы для испытаний: 100 г
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МОУ Староалгашинская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Князькина МО "Цильнинский район" Ульяновской области  
433647, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Старые Алгаши, ул. Советская, д. 7  
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** МОУ Староалгашинская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Князькина МО "Цильнинский район" Ульяновской области, 433647, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Старые Алгаши, ул. Советская, д. 7, Пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 16.05.2023 с 10:05 до 11:25  
Ф.И.О., должность: Бурганов Ф. Ф., Врач по общей гигиене; Рыжова Е.П., гл.специалист - эксперт ТО УРПН  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.05.2023 12:45  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.2-2012 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 2. Методы физико-химических испытаний."
7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Внеплановая проверка , решение о проверке № 50-у от 06.04.2023
8. **НД на продукцию:** технологическая карта
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
технологическая карта
10. **Код образца (пробы):** 11.23.20661 15.1
11. **Условия проведения испытаний:** -
12. **Место осуществления деятельности:** 433310 р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, 1
13. **ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.**







Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория  
Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ульяновской области в Ульяновском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Ульяновской области в Ульяновском районе»)  
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782  
ИНН 7325053960/КПП 732102002  
р.п. Ишеевка, ул.Текстильщиков,1; 433310  
тел./факс (84254) 2-12-08, e-mail fguz1606@73fguz.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)  
испытательного лабораторного центра

Э. В. Кирсанова

20 23 г.



Аттестат аккредитации ИЛЦ  
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года  
Лицензия на медицинскую деятельность  
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 20663 от 22.05.2023


1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе
2. Юридический адрес: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п.Ишеевка, ул.Текстильщиков, д.1
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Картофель продовольственный свежий. ; дата изготовления: урожай 2022 года; срок годности: 9 месяцев; объем партии: 1 ,5 т; упаковка: полиэтиленовый пакет; условия хранения: от +4 до +10 С; вес(объем) пробы для испытаний: 1500 г
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МОУ Староалгашинская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Князькина МО "Цильнинский район" Ульяновской области  
433647, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Старые Алгаши, ул. Советская, д. 7  
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: МОУ Староалгашинская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Князькина МО "Цильнинский район" Ульяновской области, 433647, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Старые Алгаши, ул. Советская, д. 7, склад
6. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 16.05.2023 с 10:05 до 11:25  
Ф.И.О., должность: Бурганов Ф. Ф., Врач по общей гигиене; Рыжова Е.П., гл.специалист - эксперт ТО УРПН  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.05.2023 12:45  
Проба отобрана в соответствии с МУ 5048-89 "Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства.",  
МУК 4.2.3016-12 "Санитарно-паразитологические исследования плодовоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции."
7. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Внеплановая проверка , решение о проверке № 50-у от 06.04.2023
8. НД на продукцию: ГОСТ 7176-2017
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:  
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции.", ГОСТ 7176-2017
10. Код образца (пробы): 11.12.23.20663 15.1
11. Условия проведения испытаний: -
12. Место осуществления деятельности: 433310 р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, 1
13. ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.



## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 16.05.2023 13:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 20663					
дата начала испытаний 16.05.2023 13:55 дата выдачи результата 18.05.2023 11:15					
1	Нитраты	мг/кг	63,2±15,8	не более 250	МУ 5048-89
2	ДДТ и его метаболиты	мг/кг	менее 0,05	не более 0,1	МУ 2142-80
3	гамма-ГХЦГ ( линдан )	мг/кг	менее 0,05	не более 0,1	МУ 2142-80
<b>ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 16.05.2023 12:55					
Регистрационный номер пробы в журнале 20663					
дата начала испытаний 16.05.2023 12:55 дата выдачи результата 22.05.2023 09:17					
1	Цисты патогенных кишечных простейших	экз.	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3016-12
2	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3016-12

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:  Трифонова Н. П., помощник врача



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

**Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Пушкиарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail [info@73fguz.ru](mailto:info@73fguz.ru)  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория  
Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ульяновской области в Ульяновском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Ульяновской области в Ульяновском районе»)  
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782  
ИНН 7325053960/КПП 732102002  
р.п. Ишеевка, ул.Текстильщиков,1; 433310  
тел./факс (84254) 2-12-08, e-mail [fguz1606@73fguz.ru](mailto:fguz1606@73fguz.ru)

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель (заместитель руководителя)  
испытательного лабораторного центра

Э. В. Кирсанова

20 25 г.



**Аттестат аккредитации ИЛЦ**  
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года  
**Лицензия на медицинскую деятельность**  
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 20664 от 22.05.2023

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе

2. **Юридический адрес:** Ульяновская область, Ульяновский район, р.п.Ишеевка, ул.Текстильщиков, д.1

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Морковь столовая свежая; дата изготовления: урожай 2022 года; срок годности: 9 месяцев; объем партии: 500 кг; упаковка: полиэтиленовый пакет; условия хранения: от +4 до +10 С; вес(объем) пробы для испытаний: 1500 г

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МОУ Староалгашинская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Князькина МО "Цильнинский район" Ульяновской области  
433647, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Старые Алгаши, ул. Советская, д. 7  
страна: РОССИЯ

5. **Место отбора:** МОУ Староалгашинская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Князькина МО "Цильнинский район" Ульяновской области, 433647, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Старые Алгаши, ул. Советская, д. 7, склад

**6. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 16.05.2023 с 10:05 до 11:25

Ф.И.О., должность: Бурганов Ф. Ф., Врач по общей гигиене; Рыжова Е.П., гл.специалист - эксперт ТО УРПН

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.05.2023 12:45

Проба отобрана в соответствии с МУ 5048-89 "Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства.",

МУК 4.2.3016-12 "Санитарно-паразитологические исследования плодовоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции."

**7. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, решение о проверке № 50-у от 06.04.2023

8. **НД на продукцию:** ГОСТ 32284-2013

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции.", ГОСТ 32284-2013

10. **Код образца (пробы):** 11.12.23.20664 15.1

11. **Условия проведения испытаний:** -

12. **Место осуществления деятельности:** 433310 р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, 1


13. **ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.**



## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 16.05.2023 13:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 20664					
дата начала испытаний 16.05.2023 13:55 дата выдачи результата 18.05.2023 11:17					
1	Нитраты	мг/кг	116±29	не более 250	МУ 5048-89
2	ДДТ и его метаболиты	мг/кг	менее 0,05	не более 0,1	МУ 2142-80
3	гамма-ГХЦГ ( линдан )	мг/кг	менее 0,05	не более 0,5	МУ 2142-80
<b>ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 16.05.2023 12:55					
Регистрационный номер пробы в журнале 20664					
дата начала испытаний 16.05.2023 12:55 дата выдачи результата 22.05.2023 09:18					
1	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3016-12
2	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3016-12

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:  Трифонова Н. П., помощник врача



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

**Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail [info@73fguz.ru](mailto:info@73fguz.ru)  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория  
Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ульяновской области в Ульяновском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Ульяновской области в Ульяновском районе»)  
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782  
ИНН 7325053960/КПП 732102002  
р.п. Ишеевка, ул.Текстильщиков,1; 433310  
тел./факс (84254) 2-12-08, e-mail [fguz1606@73fguz.ru](mailto:fguz1606@73fguz.ru)

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель (заместитель руководителя)  
испытательного лабораторного центра

Э. В. Кирсанова

22 05 2023 г.

Аттестат аккредитации ИЛЦ  
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года  
Лицензия на медицинскую деятельность  
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

**ПРОТОКОЛ  
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ П6127 от 22.05.2023

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе
2. **Юридический адрес:** Ульяновская область, Ульяновский район, р.п.Ишеевка, ул.Текстильщиков, д.1
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** МОУ Староалгашинская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Князькина МО "Цильнинский район" Ульяновской области, 433647, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Старые Алгаша, ул. Советская, д. 7
5. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 16.05.2023 с 10:05 до 11:25  
Ф.И.О., должность: Бурганов Ф. Ф. Врач по общей гигиене, Рыжова Е.П. гл.специалист-эксперт ТО УРПН  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.05.2023 12:45  
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований.
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, решение о проверке № 50-у от 06.04.2023
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**  
СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
8. **Код образца (пробы):** 12.23.6127 15.1
9. **Место осуществления деятельности:** 433310 р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, 1
10. **ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.**
11. **Условия проведения испытаний:** -условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям



Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 16.05.2023 12:55 дата начала испытаний 16.05.2023 12:55 дата выдачи результата 22.05.2023 09:41						
<b>школа средняя пищеблок</b>						
6127/1	Смыв с Весы	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
6127/2	Смыв с Холодильник	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
6127/3	Смыв с Нож "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
6127/4	Смыв с Доска "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
6127/5	Смыв с поднос	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:  Трифонова Н. П. помощник врача



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

**Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail [info@73fguz.ru](mailto:info@73fguz.ru)  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория  
Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ульяновской области в Ульяновском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Ульяновской области в Ульяновском районе»)  
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782  
ИНН 7325053960/КПП 732102002  
р.п. Ишеевка, ул.Текстильщиков,1; 433310  
тел./факс (84254) 2-12-08, e-mail [fguz1606@73fguz.ru](mailto:fguz1606@73fguz.ru)

**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель (заместитель руководителя)  
испытательного лабораторного центра

М.П.

Э. В. Кирсанова

20 23 г.



**Аттестат аккредитации ИЛЦ**  
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года  
**Лицензия на медицинскую деятельность**  
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 20657 от 22.05.2023


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе
2. **Юридический адрес:** Ульяновская область, Ульяновский район, р.п.Ишеевка, ул.Текстильщиков, д.1
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** курица отварная ; дата изготовления: 16.05.2023; срок годности: 3 часа; объем партии: 76порций; упаковка: стерильная посуда; условия хранения: при температуре +4° С (+/- 2° С); вес(объем) пробы для испытаний: 100 г
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МОУ Староалгашинская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Князькина МО "Цильнинский район" Ульяновской области  
433647, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Старые Алгаши, ул. Советская, д. 7  
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** МОУ Староалгашинская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Князькина МО "Цильнинский район" Ульяновской области, 433647, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Старые Алгаши, ул. Советская, д. 7, Пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 16.05.2023 с 10:05 до 11:25  
Ф.И.О., должность: Бурганов Ф. Ф., Врач по общей гигиене; Рыжова Е.П., гл.специалист - эксперт ТО УРПН  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.05.2023 12:45  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Внеплановая проверка , решение о проверке № 50-у от 06.04.2023
8. **НД на продукцию:** технологическая карта
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** 12.23.20657 15.1
11. **Условия проведения испытаний:** -
12. **Место осуществления деятельности:** 433310 р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, 1
13. **ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.**



## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 16.05.2023 12:55 Регистрационный номер пробы в журнале 20657 дата начала испытаний 16.05.2023 12:55 дата выдачи результата 22.05.2023 11:02					
1	Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	9,1x10 <sup>1</sup>	не более 1x10 <sup>3</sup> г	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:  Трифонова Н. П., помощник врача



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

**Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail [info@73fguz.ru](mailto:info@73fguz.ru)  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория  
Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ульяновской области в Ульяновском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Ульяновской области в Ульяновском районе»)  
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782  
ИНН 7325053960/КПП 732102002  
р.п. Ишеевка, ул.Текстильщиков,1; 433310  
тел./факс (84254) 2-12-08, e-mail [fguz1606@73fguz.ru](mailto:fguz1606@73fguz.ru)

**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель (заместитель руководителя)  
испытательного лабораторного центра

*Э.В. Кирсанова*  
Э.В. Кирсанова  
2023 г.



Аттестат аккредитации ИЛЦ  
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года  
Лицензия на медицинскую деятельность  
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 20659 от 22.05.2023


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе
2. **Юридический адрес:** Ульяновская область, Ульяновский район, р.п.Ишеевка, ул.Текстильщиков, д.1
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Плов с курицей; дата изготовления: 16.05.2023; срок годности: 3 часа; объем партии: 76 порций; упаковка: стерильная посуда; условия хранения: при температуре +4° С (+/- 2° С); вес(объем) пробы для испытаний: 100 г
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МОУ Староалгашинская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Князькина МО "Цильнинский район" Ульяновской области  
433647, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Старые Алгаши, ул. Советская, д. 7  
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** МОУ Староалгашинская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Князькина МО "Цильнинский район" Ульяновской области, 433647, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Старые Алгаши, ул. Советская, д. 7, Пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 16.05.2023 с 10:05 до 11:25  
Ф.И.О., должность: Бурганов Ф. Ф., Врач по общей гигиене; Рыжова Е.П., гл.специалист - эксперт ТО УРПН  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.05.2023 12:45  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, решение о проверке № 50-у от 06.04.2023
8. **НД на продукцию:** технологическая карта
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** 12.23.20659 15.1
11. **Условия проведения испытаний:** -
12. **Место осуществления деятельности:** 433310 р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, 1
13. **ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.**



## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 16.05.2023 12:55 Регистрационный номер пробы в журнале 20659 дата начала испытаний 16.05.2023 12:55 дата выдачи результата 22.05.2023 11:03					
1	Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	$1,4 \times 10^2$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:  Трифонова Н. П., помощник врача



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

**Испытательный лабораторный центр**


Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail [info@73fguz.ru](mailto:info@73fguz.ru)  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория  
Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ульяновской области в Ульяновском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Ульяновской области в Ульяновском районе»)  
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782  
ИНН 7325053960/КПП 732102002  
р.п. Ишеевка, ул.Текстильщиков,1; 433310  
тел./факс (84254) 2-12-08, e-mail [fguz1606@73fguz.ru](mailto:fguz1606@73fguz.ru)

**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель (заместитель руководителя)  
испытательного лабораторного центра

Э. В. Кирсанова

20 24.



**Аттестат аккредитации ИЛЦ**  
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года  
**Лицензия на медицинскую деятельность**  
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 20665 от 22.05.2023


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе
2. **Юридический адрес:** Ульяновская область, Ульяновский район, р.п.Ишеевка, ул.Текстильщиков, д.1
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 3, 2%; дата изготовления: 15.05.2023; срок годности: до 22.05.2023; объем партии: 22,5 кг; упаковка: потребительская упаковка; условия хранения: при температуре +4° С (+/- 2° С); вес(объем) пробы для испытаний: 1,8 л
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** АО " Молочный завод"  
Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Можайского ,7  
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** МОУ Староалгашинская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Князькина МО "Цильнинский район" Ульяновской области, 433647, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Старые Алгаша, ул. Советская, д. 7, Пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 16.05.2023 с 10:05 до 11:25  
Ф.И.О., должность: Бурганов Ф. Ф., Врач по общей гигиене; Рыжова Е.П., гл.специалист - эксперт ТО УРПН  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.05.2023 12:45  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р ИСО 707-2010 "Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб."
7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Внеплановая проверка , решение о проверке № 50-у от 06.04.2023
8. **НД на продукцию:** ГОСТ 31450-2013 "Молоко питьевое. Технические условия."
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции.",  
ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции."
10. **Код образца (пробы):** 11.12.23.20665 15.1
11. **Условия проведения испытаний:** -
12. **Место осуществления деятельности:** 433310 р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, 1
13. **ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.**



## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 16.05.2023 13:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 20665					
дата начала испытаний 17.05.2023 08:40 дата выдачи результата 22.05.2023 10:12					
1	Свинец	мг/кг	менее 0,001	не более 0,1	08-01-МВИ
2	Мышьяк	мг/кг	менее 0,025	не более 0,05	ГОСТ 26930-86
3	Кадмий	мг/кг	менее 0,001	не более 0,03	08-01-МВИ
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 16.05.2023 12:55					
Регистрационный номер пробы в журнале 20665					
дата начала испытаний 16.05.2023 12:55 дата выдачи результата 22.05.2023 11:04					
1	Listeria monocytogenes	см3	не обнаружено в 25 см3	Не допускается в 25 см3	ГОСТ 32031
2	S. aureus	см3	не обнаружено в 1,0 см3	Не допускается в 1,0 см3	ГОСТ 30347-2016
3	БГКП(колиформы)	см3	не обнаружено в 0,01 см3	Не допускается в 0,01 см3	ГОСТ 32901-2014
4	КМАФАнМ	КОЕ/см3	9,1x10 <sup>2</sup>	не более 1x10 <sup>5</sup>	ГОСТ 32901-2014
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	см3	не обнаружено в 25 см3	Не допускается в 25 см3	ГОСТ 31659-2012

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:  Трифонова Н. П., помощник врача




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

**Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru  
 Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория  
 Филиал Федерального бюджетного учреждения  
 здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
 в Ульяновской области в Ульяновском районе»  
 (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
 Ульяновской области в Ульяновском районе»)  
 ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782  
 ИНН 7325053960/КПП 732102002  
 р.п. Ишеевка, ул.Текстильщиков,1; 433310  
 тел./факс (84254) 2-12-08, e-mail fguz1606@73fguz.ru

Аттестат аккредитации ИЛЦ  
 № RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года  
 Лицензия на медицинскую деятельность  
 № ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года



**УТВЕРЖДАЮ**  
 Руководитель (заместитель руководителя)  
 испытательного лабораторного центра

*Евгения В. Кирсанова*  
 Э. В. Кирсанова  
 2023 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 20668 от 22.05.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе
2. Юридический адрес: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п.Ишеевка, ул.Текстильщиков, д.1
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Тушка цыпленка бройлера замороженная 1 сорт; дата изготовления: 05.02.2023; срок годности: 12 месяцев; объем партии: 37,374кг; упаковка: полиэтиленовый пакет; условия хранения: при температуре -18° С; вес(объем) пробы для испытаний: 1895 г
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): АО Чамзинская птицефабрика  
 РОССИЯ, Республика Мордовия, р.п. Чамзенка, ул. Юбилейная, 2  
 страна: РОССИЯ
5. Место отбора: МОУ Староалгашинская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Князькина МО "Цильнинский район" Ульяновской области, 433647, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Старые Алгаш, ул. Советская, д. 7, Пищеблок
6. Условия отбора, доставки  
 Дата и время отбора: 16.05.2023 с 10:05 до 11:25  
 Ф.И.О., должность: Бурганов Ф. Ф., Врач по общей гигиене; Рыжова Е.П., специалист - эксперт ТО УРПН  
 Условия доставки: соответствуют НД  
 Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.05.2023 12:45  
 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ7702.2.0-2016 "Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы и объекты окружающей природной среды. Методы отбора проб и подготовка к микробиологическим исследованиям."
7. Дополнительные сведения:  
 Цель исследований, основание: Внеплановая проверка , решение о проверке № 50-у от 06.04.2023
8. НД на продукцию: ГОСТ 31962-2013
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:  
 "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299",  
 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. Код образца (пробы): 11.12.23.20668 15.1
11. Условия проведения испытаний: -
12. Место осуществления деятельности: 433310 р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, 1
13. ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.



## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 16.05.2023 13:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 20668					
дата начала испытаний 17.05.2023 08:40 дата выдачи результата 22.05.2023 10:12					
1	Свинец	мг/кг	менее 0,001	не более 0,5	08-01-МВИ
2	Мышьяк	мг/кг	менее 0,08	не более 0,1	ГОСТ 26930-86
3	Кадмий	мг/кг	менее 0,001	не более 0,05	08-01-МВИ
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 16.05.2023 12:55					
Регистрационный номер пробы в журнале 20668					
дата начала испытаний 16.05.2023 12:55 дата выдачи результата 22.05.2023 11:04					
1	Listeria monocytogenes	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 32031
2	КМАФАнМ	КОЕ/г	2,0x10 <sup>3</sup>	не более 1x10 <sup>5</sup>	ГОСТ 10444.15-94
3	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Трифонова Н. П., помощник врача



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

**Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail [info@73fguz.ru](mailto:info@73fguz.ru)  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001


Испытательная лаборатория  
Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ульяновской области в Ульяновском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Ульяновской области в Ульяновском районе»)  
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782  
ИНН 7325053960/КПП 732102002  
р.п. Ишеевка, ул.Текстильщиков,1; 433310  
тел./факс (84254) 2-12-08, e-mail [fguz1606@73fguz.ru](mailto:fguz1606@73fguz.ru)

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель (заместитель руководителя)  
испытательного лабораторного центра

Э.В. Кирсанова

20.05.23 г.



**Аттестат аккредитации ИЛЦ**  
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года  
**Лицензия на медицинскую деятельность**  
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 20656 от 22.05.2023

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе
2. **Юридический адрес:** Ульяновская область, Ульяновский район, р.п.Ишеевка, ул.Текстильщиков, д.1
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Чай с лимоном; дата изготовления: 16.05.2023; срок годности: 3 часа; объем партии: 76порций; упаковка: стеклянная банка; условия хранения: при температуре +4° С (+/- 2° С); вес(объем) пробы для испытаний: 200 г
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МОУ Староалгашинская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Князькина МО "Цильнинский район" Ульяновской области  
433647, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Старые Алгаши, ул. Советская, д. 7  
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** МОУ Староалгашинская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Князькина МО "Цильнинский район" Ульяновской области, 433647, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Старые Алгаши, ул. Советская, д. 7, Пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 16.05.2023 с 10:05 до 11:25  
Ф.И.О., должность: Бурганов Ф. Ф., Врач по общей гигиене; Рыжова Е.П., гл.специалист - эксперт ТО УРПН  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.05.2023 12:45  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 7047-55 "Витамины А, С, Д, В1, В2, и РР. Отбор проб, методы определения витаминов и испытания качества витаминных препаратов."
7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, решение о проверке № 50-у от 06.04.2023
8. **НД на продукцию:** технологические карты
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ""Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения""
10. **Код образца (пробы):** 11.23.20656 15.1
11. **Условия проведения испытаний:** -
12. **Место осуществления деятельности:** 433310 р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, 1
13. **ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.**

Протокол № 20656 распечатан 22.05.2023

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания


Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ/ОИ



## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 16.05.2023 13:20 Регистрационный номер пробы в журнале 20656 дата начала испытаний 16.05.2023 13:30 дата выдачи результата 22.05.2023 10:12					
1	Аскорбиновая кислота (витамин С)	мг	41,5±4,2	40 - 60	ГОСТ 7047-55

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола: \_\_\_\_\_  Трифонова Н. П., помощник врача



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

**Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Пушкарёва ул., д.5, г. Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail [info@73fguz.ru](mailto:info@73fguz.ru)  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория  
Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ульяновской области в Ульяновском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Ульяновской области в Ульяновском районе»)  
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782  
ИНН 7325053960/КПП 732102002  
р.п. Ишеевка, ул.Текстильщиков,1; 433310  
тел./факс (84254) 2-12-08, e-mail [fguz1606@73fguz.ru](mailto:fguz1606@73fguz.ru)

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель (заместитель руководителя)  
испытательного лабораторного центра

*Э. В. Кирсанова*  
Э. В. Кирсанова

20 23 г.



Лицензия на медицинскую деятельность  
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 20604 от 22.05.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе
2. Юридический адрес: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п.Ишеевка, ул.Текстильщиков, д.1
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Суп с макаронами с курятиной-200гр., плов с курицей-230гр., оладьи со сгущенным молоком-150/20гр., чай с лимоном-200гр., хлеб пшеничный-60гр.; дата изготовления: 16.05.2023; срок годности: 3 часа; объем партии: 76 порций; упаковка: стеклянная банка; условия хранения: при температуре +4° С (+/- 2° С); вес(объем) пробы для испытаний: 860 г
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МОУ Староалгашинская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Князькина МО "Цильнинский район" Ульяновской области  
433647, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Старые Алгаши, ул. Советская, д. 7  
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: МОУ Староалгашинская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Князькина МО "Цильнинский район" Ульяновской области, 433647, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Старые Алгаши, ул. Советская, д. 7, Пищеблок
6. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 16.05.2023 с 10:05 до 11:25  
Ф.И.О., должность: Бурганов Ф. Ф., Врач по общей гигиене; Рыжова Е.П., гл.специалист - эксперт ТО УРПН  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.05.2023 12:45  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям."
7. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, решение о проверке № 50-у от 06.04.2023
8. НД на продукцию: технологические карты
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:  
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
10. Код образца (пробы): 11.23.20604 15.1
11. Условия проведения испытаний: -
12. Место осуществления деятельности: 433310 р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, 1
13. ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.

стр. 1 из 2

Протокол № 20604 распечатан 22.05.2023


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ/ОИ



## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 16.05.2023 13:20 Регистрационный номер пробы в журнале 20604 дата начала испытаний 16.05.2023 14:35 дата выдачи результата 22.05.2023 14:34					
1	Белки + углеводы	г на порцию	182,86	181,42 - 200,52	МУ 4237-86
2	Жир	г на порцию	33,86	33,12 - 36,60	МУ 4237-86
3	Энергетическая ценность	ккал	1036,18	1023,74 - 1131,50	МУ 1-40/3805-91

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола: \_\_\_\_\_  Трифонова Н. П., помощник врача



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

**Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Пушкарёва ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail [info@73fguz.ru](mailto:info@73fguz.ru)  
 Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория  
 Филиал Федерального бюджетного учреждения  
 здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
 в Ульяновской области в Ульяновском районе»  
 (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
 Ульяновской области в Ульяновском районе»)  
 ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782  
 ИНН 7325053960/КПП 732102002  
 р.п. Ишеевка, ул.Текстильщиков,1; 433310  
 тел./факс (84254) 2-12-08, e-mail [fguz1606@73fguz.ru](mailto:fguz1606@73fguz.ru)

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель (заместитель руководителя)  
 испытательного лабораторного центра

Э.В. Кирсанова

20 23.



Аттестат аккредитации ИЛЦ  
 № RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года  
 Лицензия на медицинскую деятельность  
 № ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

**ПРОТОКОЛ**  
**ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**


№ П6126 от 23.05.2023

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе
2. **Юридический адрес:** Ульяновская область, Ульяновский район, р.п.Ишеевка, ул.Текстильщиков, д.1
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** МОУ Староалгашинская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Князькина МО "Цильнинский район" Ульяновской области, 433647, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Старые Алгаши, ул. Советская, д. 7
5. **Условия отбора, доставки**  
 Дата и время отбора: 16.05.2023 с 10:05 до 11:25  
 Ф.И.О., должность: Бурганов Ф. Ф. Врач по общей гигиене  
 Условия доставки: соответствуют НД  
 Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.05.2023 12:45  
 Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды.".
6. **Дополнительные сведения:**  
 Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, решение о проверке № 50-у от 06.04.2023
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**  
 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней",  
 МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды."
8. **Код образца (пробы):** 12.23.6126 15.1
9. **Место осуществления деятельности:** 433310 р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, 1
10. **ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.**
11. **Условия проведения испытаний:** -условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям



Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 16.05.2023 12:55						
дата начала испытаний 16.05.2023 12:55 дата выдачи результата 23.05.2023 11:02						
<b>школа средняя пищеблок</b>						
6126/1	Смыв с Нож "хлеб"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
6126/2	Смыв с доска " Хлеб"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
6126/3	Смыв с Стакан	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
6126/4	Смыв с Тарелка 1 блюдо	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
6126/5	Смыв с Тарелка 2 блюдо	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
6126/6	Смыв с поднос	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
6126/7	Смыв с Весы	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
6126/8	Смыв с фартук повара	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
6126/9	Смыв с половник	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
6126/10	Смыв с Разделочный стол М.С.	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:  Трифонова Н. П. помощник врача



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

**Орган инспекции**

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

**Орган инспекции**

**Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Ульяновской области в Ульяновском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Ульяновской области в Ульяновском районе»)**

ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782

ИНН 7325053960/КПП 732102002

р.п. Ишеевка, ул.Текстильщиков,1; 433310

тел./факс (84254) 2-12-08, e-mail fguz1606@73fguz.ru


Аттестат аккредитации  
№ RA. RU. 710027 от 23.04.2015

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя органа инспекции/  
главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Ульяновской области в  
Ульяновском районе»

С. Ю. Янбекова

« 23 » 05 20 23 г.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ П6383 от 23.05.2023

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе

**2. Юридический адрес:** Ульяновская область, Ульяновский район, р.п.Ишеевка, ул.Текстильщиков, д.1

**3. Наименование измерений:** Температура горячих блюд

**4. Место проведения измерений:** МОУ Староалгашинская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Князькина МО "Цильнинский район" Ульяновской области, 433647, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Старые Алгаши, ул. Советская, д. 7

**5. Дата и время измерений:** 10.05.2023 с 10:00 до 11:00

**Ф.И.О., должность:** Бурганов Ф. Ф. Врач по общей гигиене

При измерениях присутствовали: гл.специалист - эксперт ТО УРПН Рыжова Е.П.; директор школы Утриванова Н.М.

**6. Средства измерений:**

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ модель 43	431398	-	С-ВЬ/07-04-2022/146817507 от 07.04.2022	06.04.2023	погрешность относительной влажности +-5%, температуры +-0,5гр.С, освещенности +-8%
2	Термометр контактный цифрой ТК - 5.01М	1992362	-	С-ВЬ/15-08-2022/178743314 от 15.08.2022	14.08.2023	+0,5грС

**7. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, решение о проверке № 50--У от 06.04.2023

Условия проведения измерений:

**8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**

**9. НД на метод измерения:**

**10. Код измерений:** 23.6383 15.1


**11. Место осуществления деятельности:** 433310 р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, 1

**12. Результаты испытаний**



№ п/п	Место проведения измерений	Температура горячих блюд, грС	
		измеренная	допустимая
<b>Пищеблок</b>			
1	Раздача/ 1 блюдо – суп с макаронами	81,0 ±0,5	не менее 75 С
2	Раздача/ 2 блюдо – плов	70±0,5	не менее 65 С
<b>Обеденный зал</b>			
1	Стол/ 1 блюдо - суп с макаронами	81,0 ±0,5	не менее 75 С
2	Стол/ 2 блюдо - плов	68,8±0,5	не менее 65 С

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Бурганов Ф. Ф. Врач по общей гигиене